

# **Красная книга Крыма** **млекопитающие**



Подготовила : Себелева Е.А.

Крым – один из самых красивых регионов, подаривший миру природное разнообразие. Это огромная площадь, сохранившая свое богатство красот и разнообразие представителей флоры и фауны. Тем не менее, стремительное развитие прогресса затронуло и этот уголок мира. Браконьеры, строительство, вырубка лесов, изменение климата – причины снижения популяции множества видов животных.

Последнее издание Красной Книги вышло в 2015 г. Документ повествует о 405 таксонах, которым нужна защита. Все представленные растения и животные находятся под охраной.

# Барсук

Зверь всё время что-то роет-роет... Главным образом — нору. Наиболее благоприятные места для выкапывания нор — склоны песчаных холмов, лесных оврагов, уступов. Нору барсук делает на совесть — глубокую и разветвлённую. Прямо целый подземный город у него получается. В городке он и проводит основную часть дневного времени. А вот ночью спешит барсук на охоту, ходит-бродит вокруг своей норы, уплетает за обе щёки всё, что ему покажется вкусненьким — насекомых, лягушек, мышей, плоды и корни растений



# Белозубка белобрюхая

Белозубки – ночные животные, однако их нередко можно увидеть и днем. Активны в течение всего года, в зимнюю спячку не впадают. всю свою жизнь белобрюхие белозубки проводят, как и другие землеройки, в подстилке из опавших листьев, где проделывают хода для передвижения, или в почве, где часто используют многочисленные норы кротов и мишевидных грызунов. Питаются белозубки почти исключительно разнообразными насекомыми и их личинками, особенно охотно поедают комаров, мошек, жуков: листоедов, долгоносиков, майских жуков и улиток.



# Кутора

Обитает в разнообразных ландшафтах, от равнин до высокогорий. Везде связана с водой. Предпочитает лиственные леса по берегам небольших быстро текущих, незамерзающих рек и ручьев, а также заросли кустарников на лугах. Активна круглый год. Питается червями, моллюсками, насекомыми, рыбой, лягушками.



# Белозубка малая

Белозубка сама нор не роет, используя естественные пустоты под корнями, валежником, а также валяющимся на земле крупным мусором. Питается белозубка разнообразными беспозвоночными, предпочитая сравнительно мелких (которые целиком умещаются ей в рот), но нападая и на довольно крупных дождевых червей. В отличие от бурозубок сходного размера, белозубка съедает за сутки «всего» на треть больше, чем весит сама.



# Мышовка южная

Гнезда степных мышовок находятся неглубоко под землёй. Вероятно, сами зверьки не роют нор, а селятся в брошенных норах других грызунов. Питаются насекомыми и некоторыми другими беспозвоночными, а также различной растительной пищей (семенами, луковицами, корневищами, зелёными частями растений) . Тем не менее предпочтение отдается насекомым.



# Хорь степной

Облигатный хищник. Растительные корма в рационе отсутствуют. Степной хорёк охотится за сусликами, хомяками, пищухами, мышевидными грызунами, реже за птицами, змеями и лягушками, в летнее время и за беспозвоночными. Хорьки, живущие около рек и озёр, охотятся также и на водяных полёвок. В некоторых случаях они причиняют вред домашнему птицеводству.





# Слепушонка обыкновенная

Зверёк распространён в степях, лесостепях. В степных зонах обитает на участках с мягкой землёй и обильным, разнообразным травянистым. В основном употребляет в пищу подземные части растений — корни, луковицы и клубни, также кормится червями, насекомыми. Зверёк имеет свойство делать запасы пищи, которые помещает в специальных норках около своего жилища. Запасы небольшие — это может быть несколько корней или клубней.



# Тушканчик большой

- Места обитания большого тушканчика отличаются разнообразием. На севере ареала он держится открытых участков с разреженным травостоем. В степной зоне обычен по обочинам грунтовых дорог, кромкам полей, на выгонах, по пологим склонам балок и оврагов. Большой тушканчик относится к всеядным грызунам — в его рационе в равной мере могут присутствовать растительные (семена, корни, луковицы) и животные (насекомые) корма. Он легко переходит с одного типа корма на другой в зависимости от его доступности и времени года. На сельскохозяйственных землях большой тушканчик нередко собирает посеянные семена арбузов и дынь, кормится также зернами культурных злаков, семенами подсолнуха, горохом, но ущерб наносит незначительный.



# Суслик малый

- Суслики широко распространены по степным, лесостепным, лугостепным и ландшафтам. Суслики известны своей привычкой при опасности вставать на задние лапы и издавать характерные свистящие звуки. Питаются суслики надземными и подземными частями растений, всегда неподалёку от нор. Некоторые виды употребляют в пищу и животные корма, как правило, насекомых. Делают значительные запасы пищи из семян травянистых растений и зёрен хлебных злаков. Активны в утренние и вечерние часы; день преимущественно проводят в норах. На холодный период года впадают в спячку.



## НАША ПЛАНЕТА

Автор: Я. Аким

Есть одна планета-сад  
В этом космосе холодном.  
Только здесь леса шумят,  
Птиц скликая перелётных,  
Лишь на ней одной цветут,  
Ландыши в траве зелёной,  
И стрекозы только тут  
В речку смотрят удивлённо.  
Береги свою планету –  
Ведь другой, похожей, нету!

